

**nejvýznamnější  
odrůdy**





**odrůdy odvozené z nativní *B. crassifolia* (L.) FRITSCH**

'Herbstblüte'	1983	0.3 m	ii - v; x	temně růžová, remontantní
'Rotblum'		0.5 m	iv - v	purpurově růžová (★)



'Herbstblüte'



'Morgenröte'



'Pinneberg'



'Rotblum'

**primární hybridy bergénii**

<i>B. media</i> ENGL.	1821	<i>B. cordifolia</i> STERNB. x <i>B. crassifolia</i> FRITSCH
<i>B. newryensis</i> YEO	1883	<i>B. cordifolia</i> STERNB. x <i>B. purpurascens</i> ENGL.
<i>B. schmidtii</i> SILVAT.	1878	<i>B. ciliata</i> STERNB. x <i>B. crassifolia</i> FRITSCH
<i>B. spathulata</i> GUILL.	1928	<i>B. ciliata</i> STERNB. x <i>B. stracheyi</i> FRITSCH



*B. media* ENGL.



*B. newryensis* YEO



*B. schmidtii* SILVATAROUCA



*B. spathulata* GUILL.




*B. media* ENGL.



*B. newryensis* YEO



*B. schmidtii* SILVATAROUCA



*B. spathulata* GUILL.



sekundární hybridy bergénií (*Bergenia ornata* GUILL.)



'Abendglut'



'Admiral'



'Baby Doll'



'Biedermeier'



'Bressingham Beauty'



'Bressingham Ruby'



'Bressingham Salmon'



'Bressingham White'



'Glockenturm'



'Öschberg'



'Profusion'



'Silberlicht'



'Baby Doll'



'Admiral'



'Pugsley Pink'



'Morgenröte'



### sekundární hybridy bergénií (*Bergenia ornata* GUILL.)

'Abendglocken'	1971	0.4 m	iii - iv	temně purpurová (★)
'Abendglut'	1950	0.3 m	iv - v	poloplná, zářivě purpurová (★)
'Admiral'	1966	0.4 m	iv - v	světle růžovokarmínová
'Baby Doll'	1970	0.2 m	iv - v	kompaktní, bledě růžová
'Ballawley'	1950	0.5 m	iv - v	temně purpurová
'Biedermeier'	1985	0.3 m	iii - iv	velkokvětá, bělavě růžová
'Blickfang'	1985	0.5 m	iv - v	růžová s purpurovým ústím
'David'	1984	0.3 m	iv - v	temně růžová (★)
'Dickerchen'		0.3 m	iv - v	stěsnaná, lososově růžová
'Eroica'		0.4 m	iv - v	temně purpurově fialová (★)
'Glockenturm'	1963	0.5 m	iv - v	zářivě karmínová
'Öschberg'	1950	0.6 m	iv - vi	robustní, svítivě růžová (★)
'Purpurglocken'	1971	0.4 m	iv - v	zářivě purpurová
'Rosi Klose'	1982	0.3 m	iv - v	velkokvětá, temně růžová (★)
'Schneekönigin'	1959	0.4 m	iv - v	bělavě růžová
'Silberlicht'	1950	0.4 m	iv - v	stříbřitě bílá, stářím růžovějící
'Winterglöd'	1985	0.3 m	iii - iv	svítivě karmínová (★)
'Wintermärchen'		0.4 m	iv - v	světle růžová, vně purpurová (★)

### odrůdy odvozené od *B. spathulata* GUILL. a jejích sekundárních hybridů

'Bach'		0.4 m	iii - iv	bílá, dokvětá růžovými odstíny
'Bartok'		0.3 m	iii - iv	svítivě růžová
'Beethoven'		0.4 m	iii - iv	zářivě purpurová
'Borodin'		0.3 m	iii - iv	svítivě růžová, citlivé olistění
'Brahms'		0.4 m	iii - iv	bělavě růžová, citlivé olistění
'Britten'		0.4 m	iii - iv	bělорůžová, později voskově bílá



'Bach'



'Brahms'



'Bizet'



'Britten'